



22-23年度レスポンシブル・ケア 活動報告書

22-23 Responsible Care Activity Report


有機ゴム薬品から医薬品原薬・ファインケミカルまで

1

INDEX

1. 方針	・・・3～4
2. 大内新興化学工業(株)の組織と原町工場の製品	・・・5
3. 原町工場概要	・・・6
4. 災害・事故	・・・7
5. 来場・CSR	・・・8
6. 安全衛生、環境管理体制	・・・9
7. BCP	・・・10
8. 化学物質	・・・11
9. 水質汚濁防止	・・・12
10. 大気汚染防止	・・・13
11. 騒音防止	・・・14
12. 悪臭防止	・・・15
13. 一般・産業廃棄物削減	・・・16
14. 省エネルギー	・・・17
15. その他原町工場の取組	・・・18～22
16. レスポンシブルケアについて	・・・23
17. ご挨拶	・・・24

2


 1.方針

◎経営理念

- ・優れた品質で信頼される製品を提供する
- ・適正な利益を得て社業を発展させる
- ・社業を通じて人々の文化と福祉の向上に貢献する

◎23-24年度 社長方針

基本方針

【経営理念を基本に変化を恐れず前進する】

- ・健康 新型コロナウイルス感染拡大の中、テレワークをはじめとした対策を推進し、従業員の心身の健康を第一に考える。
- ・安全 国内外でプラント事故が多発している。現場の世代交代が進む中、安全第一の意識高揚を図る。
- ・品質 お客様に対し信頼される品質を提供する。

大内新興化学工業株式会社 代表取締役社長 大内 茂正

◎23-24年度 工場長方針

基本方針: 安全、環境、品質を基本に変化に対応できる原町工場を築く。

- 指 針:
- 1.危険感受性を高め安全を向上する。
 - 2.双方向のコミュニケーションで何でも言える、聞ける組織にする。
 - 3.自動化、デジタル化で生産性、採算性を向上させる。
 - 4.すべての解は現場にある。

職場指標: 5S活動を通しルールを守り、安全で快適な職場にする。

大内新興化学工業株式会社原町工場 取締役工場長 志賀 敏文

3


 1.方針

◎品質保証・環境・安全に対する当社の取り組み（全社）

お客様が満足し、かつ安心して使用できる信頼される品質の製品とサービスを提供するために、当社及びグループ各社の全従業員は以下を実施します。

- ・市場ニーズに即した開発技術と製造プロセスを構築して信頼される製品を提供します。
- ・市場開発を強化し、固有技術及び商品価値を高めて会社の利益に貢献します。
- ・資源の有効活用により継続的成長を計ると共に、働く環境の整備を通して社員のエンゲージメントを高めます。
- ・お客様を含む利害関係者からの要望、要求事項及び関連する法的要求事項を遵守します。
- ・方針管理の仕組みにより、各階層で品質目標を設定し業務を行い、定期的にレビューを行い目標達成に努めます。
- ・品質マネジメントシステム及びその有効性を継続的に改善します。
- ・品質方針が適切であるか、定期的にレビューします。

◎品質方針

当工場は有機ゴム薬品を主力製品とする少品種大量生産型工場であるが、当工場を取り巻く社会環境の変化に適切に対応すべく

- a) 顧客に信頼される品質の製品を安定的に供給します。
- b) 顧客要求事項や法的要求事項の順守は当然の事として、新たな顧客要求事項や法的要求事項の変化に対し、新技術や新製品の導入に積極的に取り組み、顧客満足の向上を図ります。さらに効果的な品質マネジメントシステムとするために
- c) 方針管理の展開により階層毎に品質目標を設定し業務に取り組み、達成度を定期的にレビューし目標達成に努めます。
- d) システムまたはプロセスを変更する場合は意図しない変化が生じない様、変更管理を確実に実施します。
- e) 全員参加により品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善して行きます。
- f) 品質方針が適切であるか、原則として毎年3月にレビューします。

◎環境方針

当工場は経営基本方針のもと、有機ゴム薬品等の製造を行なっていることを踏まえ、以下の具体的行動指針を策定し、環境活動を積極的に推進いたします。


- ◆ スローガン ◆
“後世に残そう 美しい海原と緑の環境”

◆ 行動指針 ◆

- (a) 当工場は石油関連資源と電気、燃料等のエネルギーを使用しており、又、廃棄物も排出しています。これらを踏まえて、省資源、省エネルギー、廃棄物の削減、リサイクルなど、全員参加で継続的な環境改善と汚染の未然防止に努めます。
- (b) 環境に係わる法規、規則、他の公的基準の遵守はもとより自主管理基準を設定し維持します。
- (c) 本方針を達成するために、環境目的及び目標を設定し、計画的に行動します。方針は、変化する状況及び情報に対応し、定期的に見直します。
- (d) 本方針を全従業員に周知します。又、全従業員がこれを理解し、実践できるよう教育・啓発活動を推進します。
- (e) 本方針の開示を社外から要求された際は、配付又は公開します。

4

2.大内新興化学工業(株)の組織と原町工場の製品



本社
〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町7番4号
資本金 1億1,500万円
創立 1931年(昭和6年) 創業 92年
須賀川工場
〒962-0806 福島県須賀川市下宿前111(開発研究所併設)
関連会社についてはHPおよび会社パンフレットをご覧ください。

チアゾール系有機ゴム薬品を中心とした製品を製造
◆有機ゴム薬品 加硫促進剤・老化防止剤
◆化成品・工業薬品
◆硫化水素
◆潤滑油安定剤
タイヤを中心としたゴム製品やプラスチックに混ぜ合わせる添加剤を中心に製造しています。

3.原町工場概要 (2023年5月31日)

事業所名 大内新興化学工業株式会社 原町工場
所在地 福島県南相馬市原町区小浜字狐沢1番地
設立 1971年(昭和46年) 創業52年
従業員数 100名(男性 92名、女性 8名)
敷地面積 102,314㎡
認証 ISO14001/2001年(平成13年) ISO9002/1999年(平成11年)
拡大移行 ISO14001/2015年版:2017(平成29年)
ISO9001/2015年版:2016年(平成28年)
生産量 製品 7,152t 自工場消費分 23,660t 【合計 30,812t(前年23,342t)】
販売量 6,268t/年(前年6,535t/年)
売上 3,503百万円/年(前年3,010百万円/年)



 4.災害・事故


22-23年度につきましても火災・爆発事故はございませんでした。

労災事故等 車輻・交通事故 3件、人身事故1件(休業1件、不休業2件)

【前年度 車輻・交通事故 0件、人身事故0件(休業0件、不休業0件)】

車輻・交通事故3件の内訳

- ・フォークリフト降車時の左足首の捻挫 》》近道行動をしない事を教育
- ・原料納入時運転手の踏み外しによる骨折 》》定常作業の油断による事故について再教育(休業)
- ・通勤時接触事故 》》心身のストレス、生活スタイルの改善について家族とともに話し合い
- ・除草作業中の左足脛裂傷 》》近道行動をしない事を教育

環境関連2件 全ての異常で外部流出はありませんでした。

異状の主な原因はヒューマンエラーと設備の老朽化によるものです。

手順教育を全従業員に実施しKYTと反復訓練を行い再発防止につなげます。

補修と調整を行うとともに老朽設備については計画的な設備更新を行います。

7

 5.CSR・来場


CSR活動

三和化学工業様と合同でクリーン作戦を実施	2022年10月28日、2023年5月1日
近隣行政区の除草作業を実施	随時実施
フォークリフト運転技能講習講師を派遣	年2回程度
消防署合同総合防災訓練	2022年11月14日

来場

排水調査	1回	排水基準に問題はありません。(福島県1回)
立入調査	3回	消防署1回、南相馬市税務課2回
工場見学	5回	ユーザー3件、学校関係2件
外部監査	4回	軽度の指摘はありましたが重度の指摘はありませんでした。
内部監査	2回	マネジメントシステム内でブラッシュアップしています。

定期点検・自主測定 各種環境測定年2回及び都度、浄化槽点検年1回、水道水検査月1回コロナウイルスの影響で各種訪問については中止延期が相次ぎました。

8



6.安全衛生管理、環境管理体制

産業医	》》	大平 広道(南相馬市立総合病院副院長 医師)
統括安全衛生管理者	》》	志賀 敏文(工場長)
安全管理者	》》	佐藤 丈倫(業務部 部長)
衛生管理者	》》	佐藤 丈倫(業務部 部長)
防火管理者	》》	村岡 洋平(生産部 部長)
危険物保安監督者	》》	猪狩 公治(生産部工務課 課長)
水質関係公害防止管理者	》》	中川 将史(安全環境課 課長)
大気関係公害防止管理者	》》	村岡 洋平(生産部 部長)

- ・毎月1回安全衛生委員会を開催し月毎の重点項目について実施状況を報告し未達部署には改善指示が出されます。
- ・安全衛生活動として停電・漏洩・災害・原発事故訓練及び危険予知訓練と安全・防火設備の点検を定期的に行っています。
- ・緊急連絡網を構築し緊急事態時に対応しています。
- ・大震災や緊急連絡等安否確認対策として NTTドコモ SMS一斉連絡サービスを利用しています。

9



7.BCP



停電・漏水・老朽設備・原料確保・パンデミック・ヒューマンエラーへの事前対応

- | | | |
|----------|---|-----------------------------------|
| 停電 | - | 非常用発電機の増設 |
| 漏水 | - | 南相馬市水道課、ダム管理事務所と工業用水利用者連絡協議会との連携 |
| 老朽設備 | - | 計画的設備投資(年度計画と2ヶ月に一回の実施計画を行っています。) |
| 原料確保 | - | 国内外複数社購買 |
| パンデミック | - | 休業体制(在庫確保・人員配置・多能化)の構築 |
| ヒューマンエラー | - | 自動化を中心に継続した集合単体階層別教育とOJTの充実 |

10


8. 化学物質

PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律)で化学物質の移動量の管理把握が義務付けられています。

2022年度 届出物質 14物質			
物質名	取扱量	排出量	移動量
アエリン	1,762,659	40	1,385
エチルベンゼン	6,085	134	2,277
キシレン	7,389	135	2,277
シクロヘキシルアミン	381,549	1,612	0
N,N-ジシクロヘキシルアミン	276,326	0	202
N,N-ジシクロヘキシル-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド	499,263	0	3,598
1,2,4-トリメチルベンゼン	3,028	5	0
二硫化炭素	1,469,604	0.03	0
ピロカチコール	4,013	0	0
ポリ(オキシエチレン)ニアルキルエーテル	7,091	0.0	0
メチルナフタレン	24,587	123	0
2-メルカプトベンゾチアゾール	293,500	0	45,518
2-(メルホリジチオ)ベンゾチアゾール	58,597	0	1,700
モルホリン	220,137	0	0




(単位:kg ダイオキシンを除く)

人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息・生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止することを目的とする「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)によりノクセラ- DZ (N,N-ジシクロヘキシル-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド) が監視対象物質となっています。製造、排水・廃棄において漏出を防止する為の措置が取られ環境中への漏出を定期調査しています。また、輸送業者へは年1回周知活動を行い、販売先でも同等の管理監視を行っています。



11

9. 水質汚濁防止



工場から発生した排水は廃水処理を経て公共用水域へ排出しています。水質は定期的な分析、測定監視を行い厳しい自主規制値を設け、法令及び公害防止協定の規制値を順守しています

用語の説明

COD CODの値が大きいほど水中の有機物が多いことを示し、水質汚濁の程度も大きくなる傾向がある。

pH pH7.0が中性でこれより低いほうが酸性、高い方がアルカリ性となります。


SS 浮遊物質(水中を浮遊している物質)または懸濁物質(濁りの原因物質)という。水を濁している不溶性の物質で、この値が高いほど、水の濁りが高いことになる。



※場内トイレについては一部浄化槽を除いて廃水処理場に放流され再処理されています。業者(相双衛生センター)により浄化槽法上の清掃・点検を定期的に行っています。

12

10. 大気汚染防止



当社ではボイラーと廃液燃焼設備の計6基が大気汚染防止法規制対象設備となっています。
排気ガスを洗浄する為ガスフィルターを設置し、24時間連続監視によって規制基準をクリアしています。

大気汚染緊急時通報確認訓練(福島県)

訓練日時:2023年4月24日(月) 13:00~14:00

想定シナリオ:オキシダント濃度が0.1ppmを超えて予報発令中。さらに0.12ppmを超過し、上昇傾向を確認したため注意報発令。

用語の説明


SOx 大気汚染の原因物質であり、硫黄酸化物(亜硫酸ガス等)などの略称。

NOx 窒素酸化物は**硫黄酸化物**とならび**酸性雨**(酸性降下物)**粒子状物質**の原因物質

ばいじん 物が燃えた際に発生・飛散する微細な物質のことを指します。

13

11. 騒音防止



当工場では多数の大型モーターや粉砕機等、騒音・振動発生機器が有ります。
これらの設備は騒音、振動値の少ない機器を選定し、専用建屋内で運転しています。
振動規制法については対象区域外の為、未測定ですが異常があった場合は社内で適宜対応しています。

福島県生活環境の保全等に関する条例による規制

第3種区域(工業地域及びこれに相当する地域)

昼(7:00~19:00) 60デシベル以下


朝(6:00~7:00)夕(19:00~22:00) 55デシベル以下

夜(22:00~6:00) 50デシベル以下

従業員の健康上も良くないことから、年1回設備付近で測定を行い抜本的な改善として設備投資も検討しながら応急対策として保護具の着用を徹底しています。

14

12. 悪臭防止





悪臭防止法の特定悪臭物質としてアンモニア、硫化水素、キシレンを取り扱っており、設備・工程の密閉化、スクラバー（排ガスの洗浄）、漏えい警報設備等で外部への流出を防止しています。

測定点:工場敷地境界(1回/2年)

規制物質以外の臭気についても発生量の減少・対策の実施並びにモニタリングを実施しています。万が一臭気を感じた場合は社内関係部署へ通報し対応する事としています。

13. 一般・産業廃棄物の削減



産業廃棄物	
レジン	・株式会社(種別) (種別) (種別)
樹脂状廃棄物	・株式会社(種別) (種別) (種別)
フェントン汚泥	・株式会社(種別) (種別) (種別)
無機汚泥	・株式会社(種別) (種別) (種別)
水銀使用製品	・株式会社(種別) (種別) (種別)
特別管理産業廃棄物	・株式会社(種別) (種別) (種別)

リサイクル物	
樹脂	・株式会社(種別) (種別) (種別)
フェントン汚泥	・株式会社(種別) (種別) (種別)
無機汚泥	・株式会社(種別) (種別) (種別)
水銀使用製品	・株式会社(種別) (種別) (種別)
特別管理産業廃棄物	・株式会社(種別) (種別) (種別)

当社では生産活動に伴い多量の産業廃棄物が発生します。生産活動で使用した原料(二硫化炭素や硫黄)の回収再利用や汚泥発生を抑える研究開発を行っています。



また、外部へ委託した産業廃棄物はリサイクル可能な委託先を選定し最終処分量の削減を行っています。2021年度の全廃棄物数量1,380tのうちリサイクル実績は814トン/年で59%となりました。(有価物売却を除く)

特別管理産業廃棄物管理責任者 中川 将史(安全環境課課長)

用語の説明
 レジン 樹脂状廃棄物【産業廃棄物(埋立)】
 フェントン汚泥 無機汚泥(リサイクル物)

水銀使用製品産業廃棄物 平成29年10月から水銀含有の蛍光灯・電池を許可業者で処理
 特別管理産業廃棄物 爆発性、毒性、感染性その他の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物 当社該当物質：低濃度PCB(処分場:秋田市)

14. 省エネルギー



環境活動方針「環境プログラム」原単位 年間 1%削減を目標とします。
 非化石エネルギーへの転換に関して使用電気全体に占める非化石電気の比率目標 2030年度 1%と定めています。

主要なエネルギーは重油と電力です。
 特徴としては製品製造工程で多くの蒸気を使用するため当工場はA重油の使用量が大変多くなっています。

A重油使用量 2,194,506ℓ/年(前年 2,297,883 ℓ/年)
 電気使用量 7,120,020kwh/年(前年6,980,878kwh/年)

場内でエネルギー管理委員会を開催し省エネルギーの実績報告と工場建物内の照明のLED化や太陽光発電の利用(厚生会館照明・エアコン、廃水処理場の一部施設)、排温水の熱利用、省エネタイプ設備への更新、インバーター装置や省エネベルト等を積極的に提案し導入を進めています。

17

工場製造品目



加硫促進剤



老化防止剤





その他のゴム薬品



マスターバッチ


18

 大内新興化学工業株式会社 OUCHI SHINKO CHEMICAL INDUSTRIAL CO.LTD

 2018、2020、2022健康経営事業所認定




 大内新興化学工業株式会社 OUCHI SHINKO CHEMICAL INDUSTRIAL CO.LTD

 福利厚生施設（ロッカー室、浴室、集会場、医務室）



 大内新興化学工業株式会社 OUCHI SHINKO CHEMICAL INDUSTRIAL CO.LTD


 福利厚生施設（休憩室、喫煙所、洗濯乾燥室）




2022年健康支援制度を導入
付加健診、二次健診の補助
施設利用補助
スポーツ用品購入補助



21

 大内新興化学工業株式会社 OUCHI SHINKO CHEMICAL INDUSTRIAL CO.LTD

 サークル活動（テニス部、野球部、ゴルフ部、釣り同好会）



レスポンスブル・ケアとは

化学工業界では、化学物質を扱うそれぞれの企業が化学物質の開発から製造、物流、使用、最終消費を経て廃棄・リサイクルにいたる全ての過程において、自主的に「環境・安全・健康」を確保し、活動の成果を公表し社会との対話・コミュニケーションを行う活動を展開しています。



- ・ユーザー
- ・福島県
- ・南相馬市
- ・小浜行政区
- ・平行政区

レポートの作成

本レポートは大内新興化学工業株式会社原町工場において報告された資料・内容を基に年度毎に作成することとし、このレポート作成後に発生した重要事項については、その都度別途資料を追加して報告することと致します。

作成にあたっては環境省の「環境報告ガイドライン 2012年度版」を参考としています。

CSR(企業の社会的責任)については現在震災の復旧・復興を最優先としているため、地域貢献という意味では活動を行っていませんが地域に根ざした企業として積極的に近隣の方の採用と情報交換を行っています。

2017年6月からBCM・BCP(事業継続計画)活動を開始しました。当社は、通常の事業継続が困難な緊急事態に遭遇しても取引先との契約を守り信頼関係を維持することに努め、従業員とその家族の安全と生活を守り、地域社会に貢献するという強い意欲を持って取り組んでいくことを表明し、その遂行のために本BCP(事業継続計画)を策定し行動する。

対象とする範囲 大内新興化学工業株式会社原町工場の安全・品質・環境・廃棄物等に係る件

対象とする期間 2021年6月1日から2022年5月31日

2023年6月

作成者:大内新興化学工業株式会社原町工場 業務部長 佐藤文倫

23

豊かな未来に感動は無限大にある

The excitement for a prosperous future is endless.

代表取締役社長
大内茂正



当社は1931年(昭和6年)にゴム添加剤の初の国産化を実現して以来、有機ゴム薬品分野での技術力をベースに抗菌剤、環境薬剤、医薬品原薬などのファインケミカルの各分野に独自の地歩を築き90余年の歴史を歩んで参りました。

これもひとえに皆様方の厚きご支援の賜物であり、関係団体、特にゴム工業会の皆様方には永きにわたるご指導、ご支援を頂き、改めてありがたく感謝いたします。

当社はISO 9001に基づく品質保証システムにより、優れた品質で信頼される製品を提供し続けることを目指すとともに、医薬品分野でも原薬GMPに対応した製造管理、品質管理システムを構築して参りました。

また、3S(整理・整頓・清掃)と安全・環境面の地道な自主点検により、工場と地域の環境改善を図って参りましたが、今後も更なる信頼を頂けるよう品質保証面だけではなく、ISO 14001に基づく安全・環境重視の体制のもと、環境との調和を目指し、危機管理、防災対策等も積極的に推進して参ります。

2031年の創業100周年を目指して従業員一同、邁進してまいりますので、今後ともより一層のご支援とご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

24